

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา


ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) หน้า ๘๑/๑๐๐ ตั้งไว้ เป็นเงิน ๘๗๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ซึ่งกองช่างมีความจำเป็นในการใช้รถยนต์เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง รถยนต์ที่ใช้งานในปัจจุบัน มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงมีความประสงค์รถบรรทุก(ดีเซล)เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ทันเวลา

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่ง ให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น



๓.๙ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ให้ยื่นการเสนอราคาผ่านระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง โดยใช้เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ ใบเสนอราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า สำเนาใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมลงนามเอกสารโดยผู้มีอำนาจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และประทับตราสัญลักษณ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ยื่นเสนอราคา (ถ้ามี)

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ๑ คัน

๔.๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแก่ผู้ซื้อโดยทั่วไป

๔.๑.๓ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๒ จุด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๑.๔ มีห้องโดยสารเป็นแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

๔.๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๖ สี่รถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นสีเดียวกับตัวรถ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จะกำหนดภายหลัง กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๗ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ รอบ/นาที

๔.๒.๒ ระบบเกียร์ธรรมดา/เกียร์แบบอัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) หรือดีกว่า

๔.๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน ของตราสินค้านั้นโดยตรง

๔.๒.๕ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

๔.๒.๖ ประตุเสริมคานนิรภัย กันกระแทกด้านข้าง

๔.๓ ระบบส่งต่อกำลัง

- ๔.๓.๑ เกียร์เป็นแบบธรรมดา/เกียร์อัตโนมัติ
- ๔.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔.๓.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๔.๔ ระบบเบรก

- ๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบ ABS มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ๔.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ๔.๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๔.๔.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๔.๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำและยุบตัวได้
- ๔.๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบช่วงล่าง

- ๔.๖.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต พ่นน้ำยาป้องกันสนิมใต้ท้องรถ

๔.๗ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ๔.๗.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๘.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ กระบอกประตู่ทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๘.๓ กระบอกมองข้าง ซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๘.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๔.๘.๕ มีมาตรวัดต่างๆได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๔.๘.๖ มีมาตรวัด ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๗ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๔.๘.๘ มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, สามารถเล่นระบบ USB พร้อมจอภาพ ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่ น้อยกว่า ๒ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๘.๙ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
- ๔.๘.๑๐ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๔.๘.๑๑ ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท และกุญแจสำรอง
- ๔.๘.๑๒ มีประตูปิด-เปิด สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๒ ข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๔.๙.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๔.๙.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมเย็น
- ๔.๙.๓ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ
- ๔.๙.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๐ ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

๔.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ๔.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- ๔.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก(Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๔.๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๔.๑๒.๓ มีระบบล็อกเกียร์
- ๔.๑๒.๔ กันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๔.๑๒.๕ ประตูกั้นคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๔.๑๒.๖ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- ๔.๑๒.๗ มีระบบเบรก ABS
- ๔.๑๒.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
- ๔.๑๒.๙ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ๔.๑๒.๑๐ ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก)
- ๔.๑๒.๑๑ มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ ระดับ Full HD

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๔.๑๓.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- ๔.๑๓.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๔.๑๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก
- ๔.๑๓.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมด
- ๔.๑๓.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
- ๔.๑๓.๖ มีกรอบป้ายทะเบียน หน้า - หลัง
- ๔.๑๓.๗ มีค้ำกันสาดประตูรถ , เบาะหุ้มหนัง , ไฟตัดหมอกคู่หน้า
- ๔.๑๓.๘ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๔.๑๔. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๔.๑๔.๑ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือ รับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๑๔.๒ การพ่นสีของตัวรถ โดยสีของตัวรถและเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ายาง เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่วยงาน ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ขนาดสูงไม่น้อย กว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยพ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๔.๑๕ เงื่อนไขอื่น ๆ

๔.๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งาน ตามปกติเป็นเวลาไม่น้อย กว่า ๓ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตาม รายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๔.๑๕.๒ มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัย ชั้น ๑(ซ่อมศูนย์) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ประกันภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๑๕.๓ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมัน เชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมัน อื่นเต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะ ใช้งานได้ทันที

๔.๑๕.๔ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๔.๑๕.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อบริษัทมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงพอ ในอันที่ไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในกรณีมีความจำเป็นในการนำรถเข้ารับบริการ และต้องระบุชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มี

มาตรฐานเดียวกันโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๑๕.๖ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อม แนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๔.๑๕.๗ รถยนต์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นรุ่นมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔.๑๕.๘ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด

๔.๑๕.๙ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง พร้อม เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถยนต์ตามสัญญา ต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ ชื่อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ทั้งนี้ต้องแจ้งองค์การบริหารส่วน ตำบลท่ายาง ล่วงหน้าก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จะชำระเงิน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ส่ง มอบรถบรรทุก (ดีเซล) หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและ การ บำรุงรักษา ส่งมอบรถพร้อมคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่ายาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน

๖. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ เงินงบประมาณ ๘๗๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๗. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๘. สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ๑๙๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๗๕ ๔๘๙๑๑๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘๗๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบราคากลาง

๑. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ	
๒. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ 
๓. นายศิริรัตน์ เพ็งสกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ 